

# Renseignements pour l'examen médical des salariés temporaires

À remplir par l'Agence d'Emploi (AE) et à retourner au GIST, au minimum, 48 h avant la visite.



## Raison sociale de l'Agence d'Emploi (AE)

N° adhérent

Nom

Tél



## Salarié temporaire

Nom du salarié

Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance



## Convocation

Prévue le



Lieu

Médecin ou IDEST



## Nature de la visite

Embauche. Date : .....  Périodique

Reprise de travail - AT/MP  Reprise maternité

Dates de l'arrêt : du ..... au .....



## Emploi(s)

Intérimaire  CDI intérim

Chaque poste de travail doit être associé à un code PCS. Si ce n'est pas le cas, la déclaration ne pourra pas être validée.

1<sup>er</sup> emploi

PCS

Entreprise Utilisatrice

2<sup>e</sup> emploi

PCS

3<sup>e</sup> emploi

PCS

## Salariés hors risque particuliers

VIP - Visite d'Information et de Prévention (VIP)  
SIG ou SIA - Suivi individuel Général ou Adapté

### SIA - Suivi Individuel Adapté

- Moins de 18 ans
- Travailleur de nuit
- Agents biologiques - Groupe 2
- Champs électromagnétiques  
au-delà des valeurs réglementaires
- Travailleur handicapé
- Travailleur en invalidité
- Femme enceinte,  
ayant accouché ou allaitante

## Salariés exposé à des risques particuliers

EMA - Exam Médical d'Aptitude /  
SIR - Suivi Individuel Renforcé

- Amiante
- Agents biologiques - Groupes 3 et 4
- CMR (Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction)
- Engins ou équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au lavage soumis à autorisation (CACES, nacelles...)
- Habilitation électrique / travail sous tension : opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage
- Manutention : charges manuelles habituelles de plus de 55 kg (pour les hommes)
- Milieu hyperbare
- Mineur avec dérogation d'interdiction à certains travaux / travaux réglementés
- Plomb
- Rayonnements ionisants cat. B
- Montage ou démontage d'échafaudage
- Autre poste à risque. Précisez :

SIG - Suivi Individuel Général

N'est concerné par aucune situation ci-dessus

Fait à :

Le :

Signature :